

Alla

PROVINCIA DI SIENA (1)

Servizio Patrimonio a Demanio
Piazza del Duomo, 9
53100 SIENA

per tramite del **SUAP** _____

(indicare il SUAP territorialmente competente)

La presente documentazione dovrà poi essere trasmessa dal
SUAP al **Servizio Patrimonio e Demanio** della **PROVINCIA DI SIENA**
patrimoniodemanio.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

Il sottoscritto _____

nato a _____ Prov. _____ il _____

C.F. _____ residente a _____

Via _____ n. _____ C.A.P. _____ Prov. _____

Tel. _____, (ove occorra) in qualità di legale rappresentante della

Società _____ P.IVA _____

con sede a _____ Via _____ n. _____

C.A.P. _____ Prov. _____ PEC _____

fa domanda alla S.V. al fine di ottenere per **ANNI TRE:**

RINNOVO AUTORIZZAZIONE

n. _____ del _____

(Rif. Nulla Osta Provincia n. _____ del _____)

a mantenere n. _____ (1)

conformi alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada), dal D.P.R. 495/92 (Reg. CDS) e dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),

sulla Strada Prov.le/Reg.le n. _____

(2) _____ dimensioni m. _____ x m. _____

lato destro - sinistro alla progr. Km. _____

reclamizzante _____ nel Comune di _____

su suolo provinciale - su suolo privato

(2) _____ dimensioni m. _____ x m. _____

lato destro - sinistro alla progr. Km. _____

reclamizzante _____ nel Comune di _____

su suolo provinciale - su suolo privato

(2) _____ dimensioni m. _____ x m. _____

lato destro - sinistro alla progr. Km. _____

reclamizzante _____ nel Comune di _____

su suolo provinciale - su suolo privato

Dichiara di attenersi a tutte le clausole che verranno inserite nella relativa licenza delle quali si è reso perfettamente edotto.

Distinti saluti.

Firma Richiedente

Data _____

Firma per accettazione
Proprietario Terreno/Fabbricato

Data _____

(ALLEGATI: vedi pagina successiva)

SPESE DI ISTRUTTORIA (*)

da versare su C.C. n. 14660583
(IBAN IT47N0760114200000014660583)

intestate a:

PROVINCIA DI SIENA

€ 50,00

(*) importi in vigore dal 01.01.2013

(1) **ATTENZIONE :**

La presente istanza deve essere presentata al SUAP competente.

Il SUAP provvederà ad inoltrare alla Provincia di Siena il presente modulo compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati ivi indicati.

(All'interno del centro abitato ai sensi dell'art.23, comma 4, CDS, l'Ente competente al rilascio dell'atto autorizzativo è il Comune -previo nulla osta tecnico della Provincia di Siena- pertanto il SUAP dovrà provvedere all'attivazione dei relativi sub-procedimenti).

(2) Indicare il tipo di mezzo pubblicitario:

- CARTELLO PUBBLICITARIO
- PREINSEGNA
- INSEGNA DI ESERCIZIO
- ALTRO (da indicare) _____

*** RISERVATO ALL'UFFICIO**

COD. RICHIEDENTE : _____

N° PRATICA: _____

COD.UFF. : _____

AUT/N.O. n°: _____

del _____

esente soggetto a canone

COSAP Annuale €: _____

COSAP a.c.(/12) €: _____

Oneri Trien. €: _____

RINNOVO AUTORIZZAZIONE

GLI ELABORATI TECNICI E I “TAGLIANDI DEI MEZZI PUBBLICITARI” DEVONO ESSERE REDATTI E SOTTOSCRITTI DA TECNICO ISCRITTO IN APPOSITO ALBO PREVISTO DAI VIGENTI ORDINAMENTI PROFESSIONALI

Documentazione da allegare al PRIMO RINNOVO (per rinnovi intervenuti dal 30.06.2011):

1. Ricevuta del versamento obbligatorio per le Spese di Istruttoria di € 50 su conto corrente postale n. 14660583 intestate a “PROVINCIA DI SIENA” (IBAN - IT47N0760114200000014660583);
2. bozzetto a colori del mezzo pubblicitario con indicazione delle dimensioni;
3. planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;
4. planimetria quotata in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) indicante la posizione dell'impianto ed ubicazione e distanza dell'impianto stesso da segnaletica verticale, mezzi pubblicitari presenti, intersezioni o altri manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo e quindi la relativa rappresentazione grafica, deve essere fatto per metri 250 prima e metri 250 dopo la posizione dell'impianto; dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 30 metri prima e 30 metri dopo il punto di installazione;
5. sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;
6. documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 m. prima e 100 m. dopo al punto di installazione, con indicazione del punto di posizionamento;
7. “Tagliando dei mezzi pubblicitari (TP4)”;
8. Dichiarazione di stabilità dei mezzi pubblicitari, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevista dall'Art. 53, comma 3 del D.P.R. 495/92 (vedi modello prestampato allegato).
9. Copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento del richiedente.
10. Per i soli mezzi pubblicitari paralleli al senso di marcia dei veicoli occorre altresì presentare verifica della distanza minima di ribaltamento ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettere c) e d), Reg. COSAP $[dist.^{min} = h^{tot} + (1/3 h^{tot})]$, dove $1/3 h^{tot} \geq 1,50$ mt.
11. Per le sole installazioni dentro al centro abitato copia dell'autorizzazione comunale in scadenza
12. Per le sole installazioni in zona a vincolo, copia del titolo abilitativo ottenuto in fase di prima installazione.

NOTE:

Per ogni sede di attività può essere installata una sola insegna di esercizio considerandosi ogni altra analoga installazione quale “insegna pubblicitaria” soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. (art. 34, comma 1, regolamento provinciale COSAP).

Laddove si tratti di insegna di esercizio da collocare parallelamente all'asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti 4) e 5) non è necessaria. Laddove invece l'insegna di esercizio, pur parallela all'asse stradale, non sia collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti 4) e 5) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell'impianto dalla carreggiata.

Documentazione da allegare per i rinnovi successivi (interventuti dal 30.06.2014 in assenza di variazioni):

1. Ricevuta del versamento obbligatorio per le Spese di Istruttoria di € 50 su conto corrente postale n. 14660583 intestate a "PROVINCIA DI SIENA" (IBAN - IT47N0760114200000014660583);
2. Dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevista dall'Art. 53, comma 3 del D.P.R. 495/92 (vedi modello prestampato allegato).
3. "Tagliando dei mezzi pubblicitari (TP4)";
4. Copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento del richiedente.
5. Dichiarazione che non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione di cui alla precedente autorizzazione.
6. Per le installazioni dentro al centro abitato copia dell'autorizzazione comunale in scadenza
7. Per le sole installazioni in zona a vincolo, copia del titolo abilitativo ottenuto in fase di prima installazione.
8. Per le persone giuridiche: visura camerale (i dati da inserire nel modello dovranno coincidere con i dati registrati nella visura camerale)

In caso di installazione su suolo privato occorre inoltre presentare sempre:

1. Visura e Planimetria catastale con indicato il punto di installazione;
2. dichiarazione o firma del proprietario del terreno/fabbricato in calce al modello di domanda, per accettazione;
3. fotocopia fronte-retro del documento di riconoscimento del proprietario del terreno/fabbricato (ove il proprietario non corrisponda con il richiedente); .
4. per le sole insegne di esercizio: copia del contratto di locazione, comodato d'uso, o altro titolo simile (ove il proprietario del terreno/fabbricato non corrisponda al richiedente).

DICHIARAZIONE DI STABILITA'

(D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____
_____ il _____ e residente in _____
_____ Via/P.zza _____, n. _____,
a norma dell'Art. 53, comma 3 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Codice della Strada), con la presente

ATTESTA

che il mezzo pubblicitario ⁽¹⁾ _____, da collocare lungo la
Strada Prov.le / Reg.le n. _____ alla
Progr. Km. _____ lato _____, è stato calcolato e realizzato e sarà posto
in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da
garantirne la stabilità.

Il sottoscritto dichiara di essere pienamente consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità
(art.76, D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

In fede,

(luogo e data)

(firma)

⁽¹⁾ Indicare il tipo di mezzo
pubblicitario:

- CARTELLO PUBBLICITARIO
- PREINSEGNA
- INSEGNA DI ESERCIZIO
- ALTRO (da indicare)

Nota: la dichiarazione va presentata per ciascun mezzo pubblicitario

DICHIARAZIONE DI INVARIATEZZA DELLE CONDIZIONI

(D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____
_____ il _____ e residente a _____
in Via/P.zza _____, n. _____, in
qualità di tecnico incaricato dal sig. _____ per il rinnovo
di che trattasi, (iscritto all'albo dei _____ della provincia
di _____ al n. _____) con la presente

ATTESTA

ai sensi dell'art. 7, comma 5, del vigente Regolamento COSAP,

che **nessuna è cambiata** con riferimento alle condizioni dichiarate ed agli elaborati presentati
per il rilascio dell' autorizzazione n. _____ del _____ di cui si chiede il
rinnovo, relativa alla installazione di _____,
da collocare lungo la Strada Prov.le / Reg.le n.
_____ alla Progr. Km. _____ lato
_____, ed alla Progr. Km. _____ lato _____.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere pienamente consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità
(art.76, D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

In fede,

(luogo e data)

(timbro e firma)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO
PER L'INVIO TELEMATICO**

(Ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e D.M. 10 novembre 2011)

Il/la sottoscritto/a _____
In qualità di:

_____ Titolare

_____ Legale Rappresentante

_____ Procuratore

_____ Altro

della Ditta (ove necessario) _____ P.IVA _____
consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità:

dichiara che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione con identificativo:

n° _____ data _____

si riferisce esclusivamente alla pratica:

ed è annullata e detenuta in originale dal soggetto che provvede alla trasmissione telematica.

data _____

Il Dichiarante

TAGLIANDO MEZZI PUBBLICITARI

- PROCEDURA DI RINNOVO. DICHIARAZIONE -

Il presente modello deve essere redatto e sottoscritto a cura di Tecnico Abilitato. Occorre compilare un modello per ogni mezzo pubblicitario.

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____ () in Via _____, in qualità di **tecnico incaricato** dalla Ditta _____ (P.IVA _____) con sede a _____ () in Via _____, sotto la propria responsabilità.

DICHIARA

che la posizione individuata per il/la _____ *(indicare il tipo di mezzo pubblicitario)* di cui alla allegata richiesta di rinnovo autorizzazione/nullaosta n. _____ del _____, collocato/a lungo la Strada Prov.le/Reg.le n. _____ alla Progr. Km. _____ lato _____, (ricadente su tratto di strada soggetto a **limite di velocità** di _____ km./h), è conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 285/1992, del D.P.R. 495/1992 e del vigente Regolamento Provinciale COSAP ed

in particolare è:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> collocato in posizione perpendicolare al senso di marcia dei veicoli; | |
| <input type="checkbox"/> collocato in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli a m. _____ dal limite della carreggiata e comunque alla distanza di ribaltamento prevista dall'art. 37, comma 1, lettere c) e d), Regolamento provinciale COSAP <i>(deroghe ex art.51, commi 5 o 6 Reg. CDS)</i> ; | |
| <input type="checkbox"/> realizzato a facciata doppia; | <input type="checkbox"/> realizzato a facciata singola; |
| <input type="checkbox"/> collocato su suolo provinciale; | <input type="checkbox"/> collocato su suolo privato; |
| <input type="checkbox"/> luminoso <i>(solo per le insegne di esercizio)</i> | <input type="checkbox"/> non luminoso <i>(solo per le insegne di esercizio)</i> |

■ Fuori dai centri abitati e/o in tratti di strade extraurbane con limite di velocità superiore a 50 Km/h [art. 51, comma 2, D.P.R. 495/92 e art. 37 Regolamento provinciale COSAP]

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ad almeno 3 m dal limite della carreggiata;
<i>(La distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla strada bianca)</i> | Spazio riservato
a
verifiche
d'ufficio |
| <input type="checkbox"/> a m. _____ dal limite della carreggiata in quanto posizionato in allineamento con ostacolo fisso del tipo _____ di altezza pari a m. _____;
<i>(Decisa prevista dall'art. 51, comma 2, ultima parte, DPR 495/92; la distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla strada bianca)</i> | |

Il dichiarante
(Tecnico Incaricato)

(timbro e firma)

- limitatamente a tratti di strada in rettilineo, in presenza di guard-rail, a _____ m. dall'inizio della barriera, alla distanza di m. _____ dal limite della carreggiata e alla distanza di m. _____ dal margine esterno del guard-rail;
(Distanza prevista dall'art. 37, comma 2, parte 2.a, lettera a) del Regolamento provinciale COSAP; la distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla striscia bianca e/o al margine esterno del guard-rail)
- ad almeno 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
(Solo per striscioni e stendardi temporanei detta distanza si riduce a 50 metri)
- ad almeno 250 m prima di un segnale stradale di pericolo o di prescrizione;
- ad almeno 150 m dopo un segnale stradale di pericolo o di prescrizione;
- ad almeno 150 m prima di un segnale stradale di indicazione;
- ad almeno 100 m dopo un segnale stradale di indicazione;
- ad almeno 100 m dal punto di tangenza **del lato interno** di una curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
- ad almeno 50 m dal punto di tangenza **del lato esterno** di una curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
- a meno di 50 m dal punto di tangenza **del lato esterno** di curva:
 - segnalata (Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468)
 - non segnalata
 - con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
 - con raggio di curvatura superiore a 250 metri;
 situazione in cui però la sicurezza stradale verrebbe comunque salvaguardata in quanto:

- ad almeno 250m prima di una intersezione (compilare anche per cartelli pubblicitari paralleli all'asse stradale);
- ad almeno 100 m dopo una intersezione (compilare anche per cartelli pubblicitari paralleli all'asse stradale);
- ad almeno 200 m dall'imbocco di una galleria.

■ Fuori dai centri abitati e/o in tratti di strade extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 Km/h (art. 51, comma 4, D.P.R. 495/92 e art. 37 Regolamento provinciale COSAP)

- ad almeno 3 m dal limite della carreggiata;
(La distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla striscia bianca)
- alla distanza di m. _____ dal limite della carreggiata. Il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza di mt. _____ dal limite della carreggiata;

Il dichiarante
(Tecnico Incaricato)

(timbro e firma)

Spazio riservato
o
verbale d'ufficio

(La distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla striscia bianca)

- ad almeno 30 m, lungo una strada locale, prima di un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, di un impianto semaforico o di una intersezione;
- ad almeno 25 m da un segnale di indicazione e dopo un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, un impianto semaforico o una intersezione;
- ad almeno 100 m dall'imbocco di una galleria;
- a metri _____ dal punto di tangenza **del lato interno** di curva:
 - ◇ segnalata (Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468)
 - ◇ non segnalata
 - ◇ con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
 - ◇ con raggio di curvatura superiore a 250 metri;situazione in cui però la sicurezza stradale verrebbe comunque salvaguardata in quanto:

- a metri _____ dal punto di tangenza **del lato esterno** di curva:
 - ◇ segnalata (Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468)
 - ◇ non segnalata
 - ◇ con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
 - ◇ con raggio di curvatura superiore a 250 metri;situazione in cui però la sicurezza stradale verrebbe comunque salvaguardata in quanto:

▪ Fuori dai centri abitati e/ o in tratti di strade extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 Km/h, individuati con Determinazione Dirigenziale n. 958 del 29.07.2016 ex art.37, co. 1, (let. b), Reg. COSAP

(art. 51, comma 4, D.P.R. 495/92 e art. 37 Regolamento provinciale COSAP)

- ad almeno 3 m dal limite della carreggiata;
(La distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla striscia bianca)
- alla distanza di m. _____ dal limite della carreggiata. Il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza di mt. _____ dal limite della carreggiata;
(La distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla striscia bianca)
- ad almeno 60 m, lungo una strada locale, prima di un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, di un impianto semaforico o di una intersezione;
- ad almeno 50 m da un segnale di indicazione e dopo un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, un impianto semaforico o una intersezione;
- ad almeno 100 m dall'imbocco di una galleria;

Il dichiarante
(Tecnico Incaricato)

(timbro e firma)

Spazio
riservato
a
verifiche
d'ufficio

- a metri _____ dal punto di tangenza del lato interno di curva:
 - ◊ segnalata (Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468)
 - ◊ non segnalata
 - ◊ con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
 - ◊ con raggio di curvatura superiore a 250 metri;

situazione in cui però la sicurezza stradale verrebbe comunque salvaguardata in quanto:

- a metri _____ dal punto di tangenza del lato esterno di curva:
 - ◊ segnalata (Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468)
 - ◊ non segnalata
 - ◊ con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
 - ◊ con raggio di curvatura superiore a 250 metri;

situazione in cui però la sicurezza stradale verrebbe comunque salvaguardata in quanto:

▪ Entro i centri abitati [art. 51, co. 4, D.P.R. 495/92 e art. 37 Regolamento provinciale COSAP] salvo diverse disposizioni dei regolamenti comunali

- ad almeno 3 m dal limite della carreggiata; *(La distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla striscia bianca)*
- alla distanza di m. _____ dal limite della carreggiata. Il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza di mt. _____ dal limite della carreggiata;
(La distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, alla striscia bianca)
- ad almeno 30 m, lungo una strada locale, prima di un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, di un impianto semaforico o di una intersezione;
- ad almeno m. _____ lungo una strada locale, prima di un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, di un impianto semaforico o di una intersezione; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. _____;
- ad almeno 25 m da altro cartello o mezzo pubblicitario;
(Solo per striscioni e standardi temporanei detta distanza si riduce a 12,5 metri)
- ad almeno m. _____ da altro cartello o mezzo pubblicitario; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. _____;
- ad almeno 25 m da un segnale di indicazione e dopo un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, un impianto semaforico o una intersezione;
- ad almeno m. _____ da un segnale di indicazione e dopo un segnale stradale di pericolo o di prescrizione, un impianto semaforico o una intersezione; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. _____;

Spazio riservato verifiche d'ufficio

Il dichiarante
(Tecnico Incaricato)

(timbro e firma)

- o **In ogni caso non si trova:** art. 51, comma 3, D.P.R. 495/92 e art. 37 Regolamento provinciale COSAP.

- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie
- su corsia esterna alla carreggiata;
- sulla cunetta o sulla pertinenza di esercizio della strada compresa tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza di intersezione (come definita dal Regolamento prov.le COSAP);
- lungo lo sviluppo della curva (intesi entrambi i lati) o su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; (curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri);
- su una scarpata stradale sovrastante la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza di raccordo verticale concavo o convesso segnalato - lungo tutto il tratto compreso tra i segnali (Fig. II 2 "dosso" e Fig. II 3 "cunetta") installati in entrambi i sensi di marcia;
- sulle barriere stradali;
- su ponte o sottoponte non ferroviario;
- su cavalcavia o sulle rampe;
- su parapetto stradale o su barriera di sicurezza o altro dispositivo laterale di protezione e di segnalamento;
- in corrispondenza di fossi e scoli (in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità);
- sui bordi dei marciapiedi stradali;
- in prossimità dei passaggi a livello, per entrambi i sensi di marcia e lungo tutto lo sviluppo dell'area segnalata

(come disciplinato dall'art. 37, comma 3, parte 2.a, lettera A), Regolamento prov.le COSAP).

Spazio riservato
verifiche
d'ufficio

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Nel caso di preinsegne (art. 47, Reg. CdS):

- la preinsegna è installata a meno di 5 km. dalla sede dell'attività reclamizzata.
- nel posizionamento si è tenuto conto delle deroghe previste dall' art. 51, comma 13, del D.P.R. 495/92, in quanto il posizionamento ricade a m. _____ prima dalla intersezione;

(La distanza dalla segnaletica stradale di pericolo, prescrizione e/o intersezione è quella rappresentata ed associata negli elaborati grafici a corredo della domanda)

-
-

Il dichiarante
(Tecnico incaricato)

(timbro e firma)

L'installazione del mezzo pubblicitario, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 49 e 153 del D.L.vo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio":

- non ricade su edifici o su aree tutelati come beni culturali;
- non ricade nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici;
- ricade su edifici o su aree tutelati come beni culturali e/o nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, per cui:
 - è stato richiesto ed ottenuto il necessario titolo abilitativo (Autorizzazione Paesaggistica n. _____ del _____), che si allega.
 - è stata attivata la pratica relativa all'ottenimento del necessario titolo abilitativo che sarà inviato a codesto ufficio prima di collocare il mezzo pubblicitario

(luogo, data)

Il dichiarante
(*Tecnico Incaricato*)

(timbro e firma)

SPAZI DESTINATI ALLE VERIFICHE D'UFFICIO

Il sottoscritto, nella sua qualità di Istruttore Coordinatore Squadre, recatosi in loco il, ha accertato quanto risulta a margine del presente tagliando (spunte inserite nello *Spazio riservato alle verifiche d'ufficio*) ed altresì quanto segue:

.....
.....
.....
.....
.....

(luogo, data)

(firma)