

# SCIA

**- DICHIARAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA SCIA -  
COLLOCAZIONE MEZZI PUBBLICITARI  
VALIDITÀ TRIENNALE**

- NUOVA installazione impianto pubblicitario
- RINNOVO impianto pubblicitario  
installato a seguito del rilascio / presentazione  
(Aut.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / SCIA prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)
- MODIFICA impianto pubblicitario  
installato a seguito del rilascio / presentazione  
(Aut.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / SCIA prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_,  
iscritto all'Albo \_\_\_\_\_ della Provincia di  
\_\_\_\_\_ con iscrizione n. \_\_\_\_\_, in qualità di **tecnico incaricato** dalla Ditta  
\_\_\_\_\_ (P.IVA \_\_\_\_\_) con sede a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_, sotto la propria  
responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci così come stabilito negli artt. 75 e 76 del DPR n.445 del 28/12/2000,

## **DICHIARA**

- che il mezzo pubblicitario è stato calcolato e realizzato e sarà posto/mantenuto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la **stabilità**;
- (*compilare per i soli casi di rinnovo*) che **nulla è cambiato** con riferimento alle condizioni dichiarate in fase di prima installazione del mezzo pubblicitario che si intende mantenere ed agli elaborati presentati per il rilascio dell' Autorizzazione  Provinciale /  Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / della SCIA prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ Ente ricevente \_\_\_\_\_ ad oggi in vigore (*validità triennale*, art. 53 comma 6 del DPR 495/1992);

Il dichiarante  
(*Tecnico Incaricato*)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

➤ che **l'installazione** è:

- lungo la Strada  Prov.le  Reg.le n. \_\_\_\_\_ denominata " \_\_\_\_\_ "
- alla Progr. Km. \_\_\_\_\_ lato \_\_\_\_\_ (Coordinate \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ )

---

dentro il centro abitato di \_\_\_\_\_ (verificata la  presenza  assenza del Regolamento comunale sulla pubblicità)

fuori dal centro abitato, su tratto di strada soggetto a *limite di velocità* di \_\_\_\_\_ km/h,

---

su suolo provinciale con misura tassabile ml. \_\_\_\_\_ (base pannello)

su suolo privato  su facciata edificio

**Dati Catastali:**  CT  CF Comune \_\_\_\_\_, Fg. \_\_\_\_\_, P.lla \_\_\_\_\_, sub. \_\_\_\_\_

Proprietà: \_\_\_\_\_ (CF/PI \_\_\_\_\_)

*[nel caso in cui la proprietà appartenga a soggetto diverso dal soggetto segnalante, deve essere allegata dichiarazione di assenso del proprietario del terreno, con allegata copia del documento di riconoscimento]*

---

➤ che il mezzo pubblicitario ha le seguenti **caratteristiche**:

- tipologia \_\_\_\_\_ (indicare il tipo di mezzo pubblicitario: insegna di esercizio, preinsegna, cartello pubblicitario o altro, ex art.47 Reg. CDS e art.34 Regolamento provinciale di tutela stradale)

- messaggio pubblicitario " \_\_\_\_\_ "

- dimensioni ml. \_\_\_\_\_ x ml. \_\_\_\_\_ (base x altezza pannello), come da **bozzetto** grafico a colori, **allegato** [art.48 Reg. CDS e art. 35 Regolamento provinciale di tutela stradale],

- il bordo inferiore del pannello pubblicitario è in ogni suo punto ad una quota di almeno 1,50 ml rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente [art.49, comma 5, Reg. CDS];

---

realizzato a facciata doppia (\*);  realizzato a facciata singola;

(\*) nel caso di installazione di **impianto pubblicitario bifacciale** il rilievo e la rispettiva rappresentazione grafica (da presentare come allegato alla SCIA), deve essere effettuato su entrambi i lati stradali

---

luminoso (per le sole insegne di esercizio)  non luminoso

---

Il dichiarante  
(Tecnico Incaricato)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

➤ che il **posizionamento** è:

- perpendicolare** rispetto al senso di marcia dei veicoli;
  - parallelo** rispetto al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza di m. \_\_\_\_\_ dal limite della carreggiata e comunque alla distanza di ribaltamento prevista dall'art. 37, comma 1, lettere c) e d), Regolamento provinciale di tutela stradale [*deroghe ex art.51, commi 5 o 6 Reg. CDS*]. La condizione di parallelismo è rispettata per ogni punto del pannello pubblicitario sì da rendere ogni sua parte equidistante dalla carreggiata stradale.
    - verifica della **distanza minima di ribaltamento** (*solo per mezzi pubblicitari paralleli al senso di marcia dei veicoli e non posizionati in aderenza al fabbricato*) ex art.37, co.1, lett. c) ultima parte o lett. d) ultima parte del Regolamento provinciale di tutela stradale  
*dist. ribaltamento = H tot + 1/3 H tot* (laddove  $1/3 H tot < 1,5$ , dovrà essere aggiunto comunque un franco di sicurezza di ml 1,5)  
\_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ ml < della distanza dal limite della carreggiata stradale.  
  
Laddove la distanza minima di ribaltamento risulti inferiore a ml.3,00 è comunque rispettata la distanza minima di ml.3,00 dal limite della carreggiata [art.51, comma 2, lett. a) Reg. CDS].
- che il posizionamento del mezzo pubblicitario è **conforme** alle prescrizioni del D.Lgs. 285/1992, del D.P.R. 495/1992 e del Regolamento Provinciale di tutela stradale, ed in particolare sarà:

[compilare uno solo tra i paragrafi §1, §2, §3 o §4 in riferimento alle caratteristiche del tratto stradale su cui insiste l'installazione]

<b>§1 - Fuori dai centri abitati e/o in tratti di strade extraurbane con limite di velocità superiore a 50 Km/h</b> [art. 51, comma 2, D.P.R. 495/92 e art. 37 Regolamento provinciale di tutela stradale]	Spazio riservato verifiche d'ufficio
<input type="checkbox"/> ad almeno 3 m dal limite della carreggiata, <b>oppure</b>  a m. _____ dal limite della carreggiata in quanto posizionato in allineamento con ostacolo fisso del tipo _____ di altezza pari a m. _____ ed <i>il pannello pubblicitario non aggetta oltre la sagoma dell'ostacolo fisso;</i> <i>(deroga prevista dall'art. 51, comma 2, ultima parte, DPR 495/92; l'altezza dell'ostacolo fisso deve essere superiore a 3 mt e la distanza deve misurata dal lato del pannello pubblicitario più vicino alla strada, alla striscia bianca di demarcazione della carreggiata) , oppure</i>  limitatamente a tratti di strada in rettilineo, in presenza di guard-rail, a _____ ml. dall'inizio della barriera stradale, alla distanza di m. _____ dal limite della carreggiata e alla distanza di m. _____ dal margine esterno del guard-rail; <i>[deroga prevista dall'art. 37, co.2, parte 2.a, lett. a) del Regolamento provinciale di tutela stradale; la distanza va misurata dal lato del pannello più vicino alla strada, rispettivamente alla striscia bianca e al margine esterno del guard-rail]</i>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Il dichiarante  
(Tecnico Incaricato)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

- ad almeno 150 m prima di un segnale stradale di indicazione;
- ad almeno 100 m dopo un segnale stradale di indicazione;
- ad almeno **100 m** dal punto di tangenza **del lato interno** di una curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
- ad almeno **50 m** dal punto di tangenza **del lato esterno** di una curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
- a meno di **100 m** dal punto di tangenza **del lato interno** di curva non segnalata e con raggio di curvatura superiore a 250 metri (misura del raggio di curvatura ml. \_\_\_\_\_);
- a meno di **50 m** dal punto di tangenza **del lato esterno** di curva non segnalata e con raggio di curvatura superiore a 250 metri (misura del raggio di curvatura ml. \_\_\_\_\_);
- ad almeno 250 m prima di una intersezione;
- ad almeno 100 m dopo una intersezione;
- ad almeno 200 m dall'imbocco di una galleria.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**§2 Fuori dai centri abitati in tratti di strade extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 Km/h** [art. 51, comma 4, D.P.R. 495/92 e art. 37 Regolamento provinciale di tutela stradale]

Spazio riservato verifiche d'ufficio

- ad almeno 3 m dal limite della carreggiata;  
*(la distanza è misurata dal lato del pannello pubblicitario più vicino alla strada, alla striscia bianca di demarcazione della carreggiata)*
- ad almeno 25 m da altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- ad almeno 30 m prima di un segnale stradale di pericolo;
- ad almeno 30 m prima di un segnale stradale di prescrizione;
- ad almeno 30 m prima di un impianto semaforico o di una intersezione;
- ad almeno 25 m prima di un segnale di indicazione;
- ad almeno 25 m dopo un segnale di indicazione;
- ad almeno 25 m dopo un segnale stradale di pericolo;
- ad almeno 25 m dopo un segnale stradale di prescrizione;
- ad almeno 25 m dopo un impianto semaforico o una intersezione;
- ad almeno 100 m dall'imbocco di una galleria;
- ad almeno **100 m** dal punto di tangenza **del lato interno** di una curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
- ad almeno **50 m** dal punto di tangenza **del lato esterno** di una curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Il dichiarante  
(Tecnico Incaricato)

(timbro e firma)

- a meno di **100 m** dal punto di tangenza **del lato interno** di curva non segnalata e con raggio di curvatura superiore a 250 metri (misura del raggio di curvatura ml. \_\_\_\_\_);
- a meno di **50 m** dal punto di tangenza **del lato esterno** di curva non segnalata e con raggio di curvatura superiore a 250 metri (misura del raggio di curvatura ml. \_\_\_\_\_).

**§3 - Fuori dai centri abitati e/o in tratti di strade extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 Km/h, individuati con Determinazione Dirigenziale n. 958 del 29.07.2016 ex art.37, co. 1, lett. b), Reg. provinciale di tutela stradale; (art. 51, comma 4 D.P.R. 495/92 e art. 37 Regolamento provinciale di tutela stradale)**

Spazio riservato verifiche d'ufficio

- ad almeno 3 m dal limite della carreggiata;  
*(la distanza è misurata dal lato del pannello pubblicitario più vicino alla strada, alla striscia bianca di demarcazione della carreggiata)*
- ad almeno 50 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari;
- ad almeno 60 m prima di un segnale stradale di pericolo;
- ad almeno 60 m prima di un segnale stradale di prescrizione;
- ad almeno 60 m prima di un impianto semaforico o di una intersezione;
- ad almeno 50 m prima di un segnale di indicazione;
- ad almeno 50 m dopo un segnale di indicazione;
- ad almeno 50 m dopo un segnale stradale di pericolo;
- ad almeno 50 m dopo un segnale stradale di prescrizione;
- ad almeno 50 m dopo un impianto semaforico o una intersezione;
- ad almeno 100 m dall' imbocco di una galleria;
- ad almeno **100 m** dal punto di tangenza **del lato interno** di una curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
- ad almeno **50 m** dal punto di tangenza **del lato esterno** di una curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
- a meno di **100 m** dal punto di tangenza **del lato interno** di curva non segnalata e con raggio di curvatura superiore a 250 metri (misura del raggio di curvatura ml. \_\_\_\_\_);
- a meno di **50 m** dal punto di tangenza **del lato esterno** di curva non segnalata e con raggio di curvatura superiore a 250 metri (misura del raggio di curvatura ml. \_\_\_\_\_).

**§4 - Entro i centri abitati [art.51, co.4, D.P.R. 495/92 e art. 37 Regolamento provinciale di tutela stradale] - salvo diverse disposizioni dei regolamenti comunali**

Spazio riservato verifiche d'ufficio

- ad almeno 3 m dal limite della carreggiata *in assenza del regolamento comunale, oppure*

Il dichiarante  
(Tecnico Incaricato)

(timbro e firma)

alla distanza di m. \_\_\_\_\_ dal limite della carreggiata. Il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza di mt. \_\_\_\_\_ dal limite della carreggiata;

*(la distanza va misurata dal lato del pannello pubblicitario più vicino alla strada, alla striscia bianca di demarcazione della carreggiata, salvo diversa previsione del regolamento comunale)*

- ad almeno 25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari (  solo per striscioni e stendardi temporanei detta distanza si riduce "ad almeno 12,5 metri" ) *in mancanza del regolamento comunale, oppure*

a m. \_\_\_\_\_ da altri cartelli o mezzi pubblicitari; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. \_\_\_\_\_;

- ad almeno 30 m prima di un segnale stradale di pericolo *in mancanza del regolamento comunale, oppure*

a m. \_\_\_\_\_ prima di un segnale stradale di pericolo; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. \_\_\_\_\_;

- ad almeno 30 m prima di un segnale stradale di prescrizione *in mancanza del regolamento comunale, oppure*

a m. \_\_\_\_\_ prima di un segnale stradale di prescrizione; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. \_\_\_\_\_;

- ad almeno 30 m prima di un impianto semaforico o di una intersezione *in mancanza del regolamento comunale, oppure*

a m. \_\_\_\_\_ prima di un impianto semaforico o di una intersezione; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. \_\_\_\_\_;

- ad almeno 25 m prima di un segnale di indicazione *in mancanza del regolamento comunale, oppure*

a m. \_\_\_\_\_ prima di un segnale di indicazione; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. \_\_\_\_\_;

- ad almeno 25 m dopo un segnale di indicazione *in mancanza del regolamento comunale, oppure*

a m. \_\_\_\_\_ dopo un segnale di indicazione; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. \_\_\_\_\_;

- ad almeno 25 m dopo un segnale stradale di pericolo *in mancanza del regolamento comunale, oppure*

a m. \_\_\_\_\_ dopo un segnale stradale di pericolo; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. \_\_\_\_\_;

- ad almeno 25 m dopo un segnale stradale di prescrizione *in mancanza del regolamento comunale, oppure*

a m. \_\_\_\_\_ dopo un segnale stradale di prescrizione; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. \_\_\_\_\_;

- ad almeno 25 m dopo un impianto semaforico o una intersezione *in mancanza del regolamento comunale, oppure*

a m. \_\_\_\_\_ dopo un impianto semaforico o una intersezione; il vigente regolamento comunale prevede apposita deroga consentendo una distanza minima di m. \_\_\_\_\_;

Il dichiarante  
(Tecnico Incaricato)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

- ad almeno 100 m dall' imbocco di una galleria;
- a metri \_\_\_\_\_ dal punto di tangenza ***del lato interno*** di curva:
  - segnalata (Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468)
  - non segnalata
  - con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
  - con raggio di curvatura superiore a 250 metri;
- a metri \_\_\_\_\_ dal punto di tangenza ***del lato esterno*** di curva:
  - segnalata (Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468)
  - non segnalata
  - con raggio di curvatura inferiore a 250 metri;
  - con raggio di curvatura superiore a 250 metri;

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

[da compilare SEMPRE]

**§5 - In ogni caso non si trova:** [art. 51, comma 3, D.P.R. 495/92 e art. 37 Regolamento provinciale di tutela stradale]

Spazio riservato verifiche d'ufficio

- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie;
- su corsia esterna alla carreggiata;
- sulla cunetta o sulla pertinenza di esercizio della strada compresa tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza di intersezione (come definita dal Reg. prov.le di tutela stradale);
- lungo lo sviluppo della curva (intesi entrambi i lati) o su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; (curva segnalata con segnali stradali del tipo Fig. II 4 - Fig. II 5 - Fig. II 6 e Fig. II 7 o del tipo fig. II 466 e Fig. II 468 e/o con raggio di curvatura inferiore a 250 metri);
- su una scarpata stradale sovrastante la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza di raccordo verticale concavo o convesso segnalato - lungo tutto il tratto compreso tra i segnali (Fig. II 2 "dosso" e Fig. II 3 "cunetta") installati in entrambi i sensi di marcia;
- sulle barriere stradali;
- su ponte o sottoponte non ferroviario;
- su cavalcavia o sulle rampe;
- su parapetto stradale o su barriera di sicurezza o altro dispositivo laterale di protezione e di segnalamento;
- in corrispondenza di fossi e scoli (in quanto intralciano l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità);
- sui bordi dei marciapiedi stradali;

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Il dichiarante  
(Tecnico Incaricato)

(timbro e firma)

- in prossimità dei passaggi a livello, per entrambi i sensi di marcia e lungo tutto lo sviluppo dell'area segnalata.

[come disciplinato dall'art. 37, comma 2, parte 2.a, lettera n), Regolamento provinciale di tutela stradale].



### **§6 - Nel caso di preinsegne (art. 47 Reg. CdS):**

- la preinsegna è installata a meno di 5 km. dalla sede dell'attività reclamizzata
- nel posizionamento dell'**impianto di preinsegne** si è tenuto conto delle **deroghe** previste dall' art.51, comma 13, del D.P.R. 495/92, in quanto il posizionamento ricade a m. \_\_\_\_\_ prima dell'intersezione stradale in avvicinamento all'attività cui si riferisce, su tratto di strada soggetto a **limite di velocità** a \_\_\_\_\_ km/h (art.51, co.13, Reg CDS combinato disposto art. 37, co.1, lett.f) del Regolamento provincial di tutela stradale).

#### In particolare il posizionamento è:

- ad almeno 3 m dal limite della carreggiata;
- ad almeno 100 m da altro mezzo pubblicitario;
- ad almeno 100 m dopo intersezione stradale;
- a ml. \_\_\_\_\_ prima di intersezione stradale (*almeno 100 m*);
- a ml. \_\_\_\_\_ prima di segnale di pericolo;
- a ml. \_\_\_\_\_ dopo segnale di pericolo;
- a ml. \_\_\_\_\_ prima di segnale di prescrizione;
- a ml. \_\_\_\_\_ dopo segnale di prescrizione;
- a ml. \_\_\_\_\_ prima di segnale di indicazione;
- a ml. \_\_\_\_\_ dopo segnale di indicazione.

**Spazio riservato verifiche d'ufficio**



### **§7 - L' installazione del mezzo pubblicitario, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 49 e 153 del D.L.vo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio":**

- non ricade su edifici o su aree tutelati come *beni culturali*;
- ricade su edifici o su aree tutelati come beni culturali per cui è stato richiesto ed ottenuto il necessario titolo abilitativo (Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), *che si allega.*
- non ricade nell'ambito e in prossimità dei *beni paesaggistici*;
- ricade nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, per cui è stato richiesto ed ottenuto il necessario titolo abilitativo (Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), *che si allega.*

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)

Il dichiarante  
(*Tecnico Incaricato*)

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

Ai fini della procedibilità della SCIA, **oltre al Mod. TP5 "Dichiarazione tecnica"** (da redigere separatamente per ogni singolo mezzo pubblicitario) è necessario che venga altresì allegata la seguente documentazione.

#### **NUOVA INSTALLAZIONE:**

- a) indicare le generalità del richiedente;
- b) indicare il luogo dell'installazione (comune, località, via);
- c) indicare la denominazione della strada provinciale con indicazione del lato stradale e della esatta progressiva chilometrica alla quale viene installato l'impianto pubblicitario oggetto della richiesta e sue coordinate di georeferenziazione espresso in gradi decimali;
- d) indicare la superficie di suolo pubblico eventualmente occupata dall'impianto pubblicitario espressa in mq (l'occupazione è determinata dalla "proiezione a terra dell'impianto pubblicitario" corrispondente quindi con la base del pannello pubblicitario) o dichiarazione che l'impianto ricade su proprietà privata;
- e) allegare visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
- f) allegare dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento e, nel caso di installazione in proprietà privata, consenso del proprietario del terreno/fabbricato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità o autocertificazione attestante di essere in possesso del consenso del proprietario del terreno/fabbricato qualora l'impianto ricada su area privata;
- g) indicare la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), bozzetto grafico a colori con indicazione delle dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25),
- h) allegare il verbale di constatazione previsto dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, redatto in contraddittorio con il competente Capocantoniere.
- i) allegare planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario;
- j) allegare planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante la distanza del mezzo pubblicitario da installare rispetto al confine della proprietà provinciale; ubicazione e distanza dell'impianto pubblicitario da installare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell'impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo e la rispettiva rappresentazione grafica devono essere effettuati su entrambi i lati stradali. All'interno dei centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 30 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve;
- k) allegare sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell'impianto dalla carreggiata, la distanza dell'impianto dal confine stradale e la pendenza di eventuali scarpate (la distanza non va misurata dalla struttura di sostegno, ma dal punto del pannello più vicino rispettivamente alla carreggiata e al confine stradale);
- l) allegare documentazione fotografica a colori del luogo di installazione, composta da almeno 3 scatti fotografici (uno frontale del luogo di intervento, uno relativo ai 100 metri prima ed uno relativo ai 100 metri dopo il punto di installazione) con fotoinserimento dell'impianto da installare. Tale documentazione deve essere atta a consentire la visione dell'opera in progetto, sia nel dettaglio che nel contesto del tratto stradale da essa interessato;
- m) allegare dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992 sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorio attestante, sotto la propria responsabilità, che i manufatti costituenti gli impianti, in tutte le loro parti, sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in opera, tenendo conto della spinta del vento, della natura del terreno o, in caso diverso, degli elementi naturali e artificiali che ne costituiscono il supporto, il tutto ai sensi delle vigenti norme tecniche e delle norme del buon costruire. Laddove si tratti di mezzo pubblicitario parallelo all'asse stradale è necessaria la verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dall'art.37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte, del vigente regolamento provinciale di tutela stradale;
- n) allegare estratto della carta dei vincoli a dimostrazione che l'area di intervento non è soggetta a vincolo e/o eventuale titolo paesaggistico acquisita ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.
- o) allegare quietanza di versamento delle spese di istruttoria per come fissate dal Decreto Deliberativo del Presidente n.82 del 19.11.2025, di questa Provincia.

#### **RINNOVO PER MANTENIMENTO MEZZO PUBBLICITARIO** (da presentare prima della scadenza del precedente titolo autorizzativo):

- a) indicare le generalità del richiedente;
- b) indicare il luogo dell'installazione (comune, località, via);
- c) indicare la denominazione della strada provinciale con indicazione del lato stradale e della esatta progressiva chilometrica alla quale viene installato l'impianto pubblicitario oggetto della richiesta e sue coordinate di georeferenziazione espresso in gradi decimali;
- d) indicare la superficie di suolo pubblico eventualmente occupata dall'impianto pubblicitario espressa in mq (l'occupazione è determinata dalla "proiezione a terra dell'impianto pubblicitario" corrispondente quindi con la base del pannello pubblicitario) o dichiarazione che l'impianto ricade indicare la superficie di suolo pubblico eventualmente occupata dall'impianto pubblicitario espressa in mq (l'occupazione è determinata dalla "proiezione a terra dell'impianto pubblicitario" corrispondente quindi con la base del pannello pubblicitario) o dichiarazione che l'impianto ricade su proprietà privata;
- e) allegare copia del precedente **titolo abilitativo in corso di validità** (validità triennale ex art.53, comma 6, DPR 495/1992),
- f) allegare dichiarazione che non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione di cui alla precedente autorizzazione;
- g) allegare visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario;
- h) allegare dichiarazione di proprietà dell'area su cui ricade l'intervento e, nel caso di installazione in proprietà privata, consenso del proprietario del terreno/fabbricato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità o autocertificazione attestante di essere in possesso del consenso del proprietario del terreno/fabbricato qualora l'impianto ricada su area privata;
- i) indicare la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), bozzetto grafico a colori con indicazione delle dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25),
- j) documentazione fotografica a colori del luogo di installazione, composta da almeno 3 scatti fotografici (uno frontale del luogo di intervento, uno relativo ai 100 metri prima ed uno relativo ai 100 metri dopo il punto di installazione) con fotoinserimento dell'impianto da installare. Tale documentazione deve essere atta a consentire la visione dell'opera in progetto, sia nel dettaglio che nel contesto del tratto stradale da essa interessato;
- k) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992 sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorio attestante, sotto la propria responsabilità, che i manufatti costituenti gli impianti, in tutte le loro parti, sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in opera, tenendo conto della spinta del vento, della natura del terreno o, in caso diverso, degli elementi naturali e artificiali che ne costituiscono il supporto, il tutto ai sensi delle vigenti norme tecniche e delle norme del buon costruire;
- l) estratto della carta dei vincoli a dimostrazione che l'area di intervento non è soggetta a vincolo e/o eventuale titolo paesaggistico acquisita ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017;
- m) allegare quietanza di versamento delle spese di istruttoria per come fissate dal Decreto Deliberativo del Presidente n.82 del 19.11.2025, di questa Provincia (€ 50,00)