

TIPOLOGIA H: AUTOMEZZI TRASPORTANTI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE (MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO NON SUPERIORE A T. 56) - MANUFATTI INDIVISIBILI - BLOCCHI DI PIETRA NATURALE - COILS E LAMINATI GREZZI CHE RIENTRANO NELLE DIMENSIONI DI ALTEZZA: M. 4,30 - LARGHEZZA M. 2,55 - LUNGHEZZA M. 25,00.

Strada	Denominazione	Tratto	Dal Km.	Al Km.	Lunghezza	Transitabile ?	Non transitabile perché:	Area
S.R. 2	Cassia		230,650	251,714	21,064	SI/NO	Interrotta al Km. 249+000 "Ponte di Bellavista" (Lavori in corso)	1
S.P. 2	di Molin Lungo		0,000	6,000	6,000	SI	Tratto stretto e tortuoso	1
S.P. 2 bis	di Lucarelli		0,000	8,595	8,595	SI		1
S.P. 5	Colligiana		0,000	7,700	7,700	SI		1
S.P. 7	del Chiantino		0,125	2,559	2,434	SI		1
S.P. 8	di Torre a Castello		0,000	2,850	2,850	SI	Stretta e tortuosa	1
S.P. 9	di Pievasciata		0,000	10,005	10,005	NO	Strette tra abitazioni	1
S.P. 12	Traversa Romana – Lauretana		0,000	14,625	14,625	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a T. 7,5 dalla progr. Km. 4+400 fino alla progr. Km.14+625	1
S.P. 26	Asciano – Rapolano		0,000	7,400	7,400	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli d'altezza superiore a 3,50 m. e di larghezza superiore a 2,30 m. al Km. 6+500	1
S.P. 51/A	di Castemma in Chianti		0,000	10,452	10,452	SI		1
S.P. 62	di Castelnuovo Berardenga		0,000	10,200	10,200	SI		1
S.R. 68	Di Val di Cecina		68,580	69,850	1,270	SI		1
S.P. 70	del Castello di Staggia		0,000	2,613	2,613	SI		1
S.P. 72	di Badia a Montemuro		0,000	9,110	9,110	SI	Tratto tortuoso con forti pendenze e tornanti	1
S.P. 73 bis	di Senese Aretina		70,700	73,220	2,520	SI		1
S.P. 73/A	di Monteluco	Tratto S. Gusmè-Nusenna	0,000	15,265	15,265	SI	Stretto, tornanti e tortuoso	1
S.P. 73/B	di Monteluco	Tratto Castagnoli	0,000	10,230	10,230	SI	Stretto tortuoso e con forti pendenze	1
S.P. 74/A	Traversa Monteriggioni - Casole	Tratto Abbazia Isola - Strove S. Giulia	0,000	6,600	6,600	SI		1
S.P. 76/A	di San Donato in Poggio	Strada dei Poggi	0,000	5,622	5,622	SI		1
S.P. 76/B	di San Donato in Poggio	La Piazza	0,000	3,302	3,302	NO	Tratto La Piazza: stretto e tortuoso.	1
S.P. 77	di S. Martino al Vento		0,000	3,520	3,520	NO	Strada stretta e tortuosa.	1
S.P. 101/B	di Montemaggio	tratto Ceppo - Volte Basse	0,000	8,040	8,040	SI		1
S.P. 102/A	di Vagliagli		0,000	9,595	9,595	SI		1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 1

S.P. 102/B	di Vagliagli		9,595	17,410	7,815	SI/NO	Tratto Siena Vagliagli: consentito. Non consentito da Vagliagli a San Giusto in Salcio - Radda in Chianti: strada stretta con tornanti e sterrata e ponti con limitazione di peso alla progr. Km. 13+850.	1
S.P. 102/C	di Vagliagli		17,410	19,762	2,352	SI		1
S.P. 111/A	di Monteaperti	Tratto Pancole	0,000	5,500	5,500	SI/NO	Tratto nel centro abitato di Monteaperti, strettoia e forti pendenze dal Km. 2+050 al Km. 2+950	1
S.P. 111/B	di Monteaperti	Tratto S. Chiara	0,000	6,800	6,800	NO	Tratto S. Piero in Barca S. Gusmè tortuoso e forti pendenze.	1
S.P. 114/A	Traverse del Chianti	Tratto Lecchi	0,000	8,200	8,200	NO	Tratto Lecchi: molto stretta dentro centro abitato di Lecchi alla progr. Km. 2+000. Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 dentro il centro abitato di Lecchi, tra il Km. 1+825 ed il Km. 2+355.	1
S.P. 114/B	Traversa del Chianti	Tratto Monti	0,000	5,850	5,850	NO	Tratto Monti – Brolio stretta.	1
S.P. 114/C	Traverse del Chianti	Tratto Castelvecchi	0,000	6,405	6,405	NO	In Comune di Radda in Chianti nel tratto: bivio Volpaia – confine provincia di Firenze. Tratto di Castelvecchi stretta con tornanti e in parte sterrata.	1
S.P. 119	delle Badesse		0,000	11,980	11,980	SI/NO	Chiusa per frana dal Km.1+850 al Km. 1+950. Non transitabile dentro il centro abitato di S. Leonino Tratto "il Braccio" - Tratto interno alle abitazioni	1
S.P. 130	di Castagnoli		0,150	12,030	11,880	SI/NO	Consentito dal Km. 0+000 al Km. 5+900. Non consentito dal Km. 5+900 al Km. 12+030: tratto sterrato, stretto, tortuoso con tornanti e con limite di peso su ponte Borro Paione (massa superiore a 200 q.)	1
S.P. 136	Traversa Romana – Aretina		0,200	5,000	4,800	SI		1
S.P. 139	di San Fabio	Tratto in Loc San Fabiano di collaterale alla E78 Si-Bettolle			0,000	SI		1
S.P. 140	di Ottarchi		0,000	1,100	1,100			1
S.P. 408	di Montevarchi		1,100	33,875	32,775	SI		1
S.P. 484	del Castello di Brolio		0,000	22,000	22,000	SI		1
S.P. 540	di Val d'Ambra		18,520	22,646	4,126	SI		1
S.P. 541	Traversa Maremmana		20,600	24,725	4,125	SI		1
S.R. 222	Chiantigiana		34,670	60,580	25,910	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		0,000	17,820	17,820	SI		1
S.R. 429	Di Val D'Elsa		19,800	37,630	17,830	SI		1
S.P. 438	Lauretana		0,000	19,240	19,240	SI		1

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 2

S.P. 73/bis	Senese Aretina		33,050	70,700	37,650			2
S.P. 73/bis	Senese Aretina		33,050	70,700	37,650	SI		2
S.P. 1	di San Gimignano		3,500	23,150	19,650	SI		2
S.P. 3/A	delle Galleraie	Tratto SP 541- Confine Provincia di Grosseto	0,000	20,700	20,700	SI		2
S.P. 3/B	delle Galleraie	Tratto Delle Terme	0,000	1,400	1,400	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 4	di Petriolo		0,000	5,000	5,000	NO	Larghezza carreggiata limitata e forti pendenze	2
S.P. 23/A	Di Grotti	Monteroni d'Arbia - Radi	0,000	4,270	4,270	SI		2
S.P. 23/B	Di Grotti	Radi - Ville di Corsano	4,270	8,760	4,490	NO	Stretta	2
S.P. 23/C	Di Grotti	Ville di Corsano - Bagnai	8,760	14,320	5,560	NO	Stretta e sterrata	2
S.P. 27/A	Di Casole d'Elsa	Tratto da Casole d'Elsa a Colle Val d'Elsa	0,000	10,690	10,690	SI		2
S.P. 27/B	Di Casole d'Elsa	Tratto Cavallano - confine Prov. Pisa	0,000	6,100	6,100	SI		2
S.P. 27/C	Di Casole d'Elsa	Tratto Omo Morto - Speranza	0,000	3,830	3,830	SI		2
S.P. 28	Di Mensano	Tratto da S.P. 73 a Casole d'Elsa	0,000	9,810	9,810	SI		2
S.P. 29	Di Monteguidi	Tratto da S.P. 28 a confine con Prov. Di Pisa	0,000	7,200	7,200	SI		2
S.P. 31/A	Di Chiusdino	Tratto da Ponte Feccia - S.P. 441	0,000	14,000	14,000	SI		2
S.P. 31/B	Di Chiusdino	Tratto Ciciano a confine Prov. Grosseto	0,000	1,850	1,850	SI		2
S.P. 32/A	Delle Pinete	Tratto Monticiano - S.S. 223	0,000	13,600	13,600	SI	Presenza di tornanti	2
S.P. 32/B	Delle Pinete	Tratto la Pineta - Iesa / S.S. 223	0,000	9,800	9,800	NO	Larghezza limitata in tratti con forti pendenza	2
S.P. 33	Della Rocca di Crevole	Dalla S.S. 223 al 1° bivio per Vescovado	0,000	12,130	12,130	SI		2
S.P. 34/B	Di Murlo	Da Colle malamerenda a S.P. 33	0,000	12,680	12,680	SI/NO	Tratto Radi-Vescovado: stretta e sterrata	2
S.P. 35/A	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - S.P. 3	0,000	2,090	2,090	SI		2
S.P. 35/B	Di Radicondoli	Tratto Radicondoli - Prov. Di Pisa	0,000	7,220	7,220	NO	Ponte sul fiume Cecina senso unico alternato. Chiusura al traffico per frane dal Km. 2+450 al Km. 2+700.	2
S.P. 35/C	Di Radicondoli	Tratto Sesta - Roghicce	0,000	4,590	4,590	SI/NO	Limite di peso a T. 33 dal Km. 1+900 al Km. 2+200 per n. 2 ponticelli.	2
S.P. 35/D	Di Radicondoli	Da S.P. 35/B presso Madonna Olli a S.P. 3/A presso Montingegnoli	0,000	3,500	3,500	SI		2
S.P. 36	Di Colle val D'Elsa		0,000	5,600	5,600	SI		2
S.P. 37	Di Sovicille		0,000	5,960	5,960	SI		2
S.P. 46	Delle Ville di Corsano		0,000	16,500	16,500	SI		2
S.P. 47	Di Castel S. Gimignano		0,000	11,900	11,900	SI		2
S.P. 52	Della Montagnola Senese		0,000	14,900	14,900	SI/NO	Nel tratto Sovicille Pievescola larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 69	Di Cellole		0,000	6,200	6,200	SI		2

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 3

S.P. 74/B	Traversa Monteriggioni - Casole	Da S.P. 541 loc. Ponte S. Giulia a S.P. 27/A loc. Brulli	6,600	14,300	7,700	SI	Da S.P. 541 a Mensanello larghezza limitata con forti pendenze	2
S.P. 95	Di Piano D'Elsa	Dal centro abitato di Poggibonsi al centro abitato di Badia a Elmi	0,500	12,300	11,800	NO	Limite di peso a T. 24 e agli autoarticolati e autotreni dal Km. 6+230 in loc. Ulignano al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi. Chiusura al traffico dal Km. 11+700 al Km. 11+900 in loc. Badia Elmi.	2
S.P. 99	Del Piano di Rosia	Tratto da S.S.223 Loc. Ponticini al centro abitato di Rosia	0,000	6,200	6,200	SI		2
S.P. 101/A	Di Montemaggio	Da S.P. 74/A in loc. ponte S. Giulia a S.P. 101/B in loc. Pian del Lago	0,000	21,640	21,640	NO	da bivio S.Colomba a S.P. 74/a loc. Ponte di S. Giulia larghezza carreggiata limitata con forti pendenze	2
S.P. 105/A	Di Ampugnano	Tratto Aeroporto	0,000	0,800	0,800	SI		2
S.P. 105/B	Di Ampugnano	Tratto S.P. 37 - S. Rocco a Pilli	0,000	5,250	5,250	SI		2
S.P. 107	Di Montalcinello	da S.P. 31/A loc. La Battellona a S.P. 3/A loc. Montingegno	0,000	10,680	10,680	SI/NO	Limite di peso a T. 33dal Km. 1+800 al Km. 2+000 sul ponte torrente Saio.	2
S.P. 127	Di Ulignano	Tratto dal centro abitato di S. Gimignano a Ulignano	0,000	7,900	7,900	SI	Abitato di ulignano larghezza limitata con tornante,. In tutto il tratto della S.P. 127 larghezza limitata con forti pendenze.	2
S.P. 441	Massetana	Da Loc. Feccia su S.P 73 Bis - a confine con la Provincia di Grosseto	0,000	10,500	10,500	SI		2
S.P. 541	Traversa Maremmana		0,000	20,600	20,600	SI		2
S.R. 429 bis	Di Val d' Elsa	Nuova variante dallo svincolo in loc. Ponte Spada alla rotatoria di Badia Elmi	2,000	11,900	9,900	SI		2
S.P. 10/A	Lauretana	da incrocio con SP 438 a C.A. Sinalunga	0,000	12,510	12,510	SI		3
S.P. 10/A	Lauretana	da C.A. Sinalunga a incrocio con SP 326	12,870	13,700	0,830	SI		3
S.P. 10/B	Lauretana		0,000	12,730	12,730	NO	limite peso 20 t. - ponte torrente Salarco - km 3+260 (lavori in corso) limite peso 44 t. - ponte Canale Maestro della Chiana - km 7+620 (lavori in corso)	3
S.P. 10/C	Lauretana		0,000	1,200	1,200	SI		3
S.P. 11/A	Traversa Raccordo. Si-Pg		0,000	1,840	1,840	SI		3
S.P. 11/B	Traversa Raccordo. Si-Pg	Del Calcione	0,000	3,300	3,300	SI		3
S.P. 11/B	Traversa Raccordo. Si-Pg	tratto laterale collegamento provincia di Arezzo	0,000	0,195	0,195	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 4

S.P. 11/C	Traversa Raccordo. Si-Pg	La Cappella	0,200	1,660	1,460	SI		3
S.P. 11/D	Traversa Raccordo. Si-Pg	TRAV. SI -PG DA S.P. 326 FINO A C.A. SINALUNGA	0,000	2,800	2,800	SI		3
S.P. 11/D	Traversa Raccordo. Si-Pg	Fratta-Poggiolo (Tratto Comunale - da acquisire)	2,800	4,040	1,240	SI		3
S.P. 11/D	Traversa Raccordo. Si-Pg	dal centro abitato di Sinalunga a rotatoria ANAS	4,040	4,150	0,110	SI		3
S.P. 11/D	Traversa Raccordo. Si-Pg	da rotatoria ANAS alla SP 11/C	4,200	5,220	1,020	SI		3
S.P. 11/E	Traversa Raccordo. Si-Pg	da Guazzino al confine con Arezzo	0,780	2,920	2,140	SI		3
S.P. 11/F	Traversa Raccordo. Si-Pg	La Caselle	0,860	2,660	1,800	SI	Transito vietato ai veicoli di massa superiore a 3,5 T. (dal Km. 0+000 al Km. 0+900)	3
S.P. 13	Sinalunga - Foiano		1,610	4,000	2,390	SI		3
S.P. 14/A	Traversa dei Monti	da C.A. Sinalunga fino a Madonnino dei Monti	0,000	6,800	6,800	SI		3
S.P. 14/B	Traversa dei Monti	dal Madonnino dei Monti a Montisi (tratto a Macadam)	6,800	11,400	4,600	SI		3
S.P. 14/C	Traversa dei Monti	Da Montisi fino a San Giovanni d'Asso	11,400	18,450	7,050	SI		3
S.P. 14/D	Traversa dei Monti	Da San Giovanni d'Asso a Torrenieri	18,400	27,800	9,400	SI		3
S.P. 14/D	Traversa dei Monti	Dal Bivio dell'Asso al confine con la Provincia di Grosseto	28,830	52,030	23,200	SI		3
S.P. 15	Traversa Val di Chiana	da SS146 fino alla Sp326 interno C.A.	0,000	10,600	10,600	SI		3
S.P. 17/a	Traversa di Montepulciano	da SP326 a SS146	0,000	7,100	7,100	SI		3
S.P. 17/B	Traversa di Montepulciano	da Gracciano a Montepulciano Stazione	0,000	2,750	2,750	SI		3
S.P. 22	Della Grossola		0,000	3,700	3,700	SI		3
S.P. 34/A	Di Murlo	tratto Lucignano - Vescovado	0,650	6,700	6,050	SI		3
S.P. 34/C	Di Murlo	tratto Bibbiano - Vescovado	2,900	10,950	8,050	SI		3
S.P. 34/D	Di Murlo	tratto Buoncovento - Bibbiano	0,000	2,900	2,900	NO	Limite di peso Ponte torrente Stile a T. 20. (lavori in corso)	3
S.P. 38/A	Di Trequanda	da Sinalunga a Trequanda	0,600	10,600	10,000	SI		3
S.P. 38/B	Di Trequanda	da Trequanda all'incrocio con la SP 10/A (Loc. Collalto)	0,000	3,600	3,600	SI		3
S.P. 38/C	Di Trequanda	da Trequanda all'incrocio con la SP 60/A	0,000	8,200	8,200	SI/NO	Divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 18 t. dalla progr. Km. 0+000 fino alla progr. Km. 8+200	3
S.P. 38/D	Di Trequanda		0,000	3,950	3,950	SI		3
S.P. 45	Del Brunello		0,000	9,490	9,490	SI		3
S.P. 55	Della Badia di S. Antimo	Da Montalcino a Stazione Monte Amiata	0,000	12,900	12,900	SI		3
S.P. 57	Dei Renelli		0,000	4,350	4,350	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 5

S.P. 60/A	Del Pecorile		0,500	13,210	12,710	SI		3
S.P. 60/B	Del Pecorile		0,000	2,960	2,960	SI		3
S.P. 63/B	Di Sinalunga	da Bettolle a Confine con Arezzo	0,500	3,690	3,190	SI/NO	Strada Stretta Limite peso 44t. - Ponte sull'Autostrada - km 0+950 Divieto di transito mezzi con massa superiore a 3,5t. Nel centro abitato di Bettolle Curva stretta - km 2+300 Ponte Stretto sull'Allacciante Sinistro - km 3+200 Ponte Stretto sul Canale Maestro della Chiana - km 3+690 - confine con Provincia di Arezzo	3
S.P. 63/C	Di Sinalunga		0,000	2,330	2,330	NO	Strada Stretta Limite peso 12t. - Ponte sull'Autostrada - km 1+540	3
S.P. 63/E	Di Sinalunga		0,550	1,400	0,850	SI		3
S.P. 64/A	Di Serre diRapolano		0,000	3,860	3,860	SI		3
S.P. 64/B	Di Serre diRapolano		0,000	1,730	1,730	SI/NO	Strada Stretta Divieto di transito mezzi con massa superiore a 3.50t - dal km 0+900	3
S.P. 64/C	Di Serre diRapolano		0,000	0,400	0,400	NO	Strada Stretta - interno al centro abitato	3
S.P. 64/D	Di Serre diRapolano		2,250	3,575	1,325	NO	Divieto transito mezzi con massa superiore a 3,50 t	3
S.P. 68/A	Traverse della Lauretana	da C.A. Acquaviva a C.A. Montepulciano Stazione	0,000	2,610	2,610	SI		3
S.P. 68/B	Traverse della Lauretana		0,000	3,825	3,825	SI/NO	Strada stretta interno al centro abitato di Acquaviva	3
S.P. 68/C	Traverse della Lauretana		0,000	1,460	1,460	SI/NO	limite altezza m. 4,50 - Ponte Ferrovia - km 1+300	3
S.P. 71/A	Di Castelmuzio e Petrolio		0,000	12,145	12,145	SI/NO	Strada Stretta all'interno dei centri abitati di Castelmuzio e Petrolio Presenza tornante - km 6+400 limite peso 19t. - ponte sul fosso dei Burroni - km 9+850	3
S.P. 71/B	Di Castelmuzio e Petrolio	a Macadam	0,000	10,110	10,110	SI/NO	strada stretta - presenza di tornante al Km 0+100	3
S.P. 75	Di Pieve a Salti	tratti a Macadam	0,000	10,000	10,000	SI/NO	Divieto mezzi con massa superiore a 15 ton. - dal km 1+000 al km 2+000	3
S.P. 103	Di Castiglion del Bosco	tratti a Macadam	0,000	15,850	15,850	SI/NO	Presenza di Tornanti dal km 5+000 al Km 5+920	3
S.P. 117	La Maremmana	tratti a Macadam	0,000	12,100	12,100	SI	strada stretta	3
S.P. 135	Di Montepulciano		0,000	7,350	7,350	SI		3
S.P. 137	Di Celamonti		0,000	7,600	7,600	SI		3

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 6

S.P. 138	Di Rigomagno		0,000	1,590	1,590	SI		3
S.P. 323	Del Monte Amiata		0,000	12,400	12,400	SI		3
S.P. 326	Di Rapolano	da Sinalunga a SP 454	25,700	44,000	18,300	SI	Rotatoria stretta nel centro abitato di Torrita di Siena - km 29+900 Curve strette nel centro abitato di Gracciano di Montepulciano - km 37+200 e km 37+400 Presenza di Tornante - km 38+700 (Nottola) Strada stretta nel centro abitato di Acquaviva	3
S.P. 327	Di Foiano		22,050	23,300	1,250	SI		3
S.P. 327	Di Foiano	da centro abitato di Bettolle a Torrita rotatoria via Basilicata	25,350	28,900	3,550	SI/NO	Limitazione di peso a 22 t. sul ponte al km.25+376 (lavori in corso)	3
S.P. 327	Di Foiano	Via Basilicata	0,000	0,700	0,700	SI/NO	Strada stretta	3
S.P. 327/VAR	Di Foiano	Variante di Foiano	5,900	7,450	1,550	SI		3
S.P. 438	Lauretana	dall'incrocio SP 26 all'ingresso Siena-Bettolle	19,240	26,700	7,460	SI		3
S.P. 451	Di Monte Oliveto		0,000	17,150	17,150	SI/NO	Divieto di Transito mezzi superiore a 3,50 t. - dal km 9+450 al km 17+200	3
S.P. 454	Di pozzuolo		11,780	15,400	3,620	SI		3
S.P. 18/A	Del Monte Amiata		0,000	17,300	17,300	NO	Ponticelli a lastroni fatiscenti dal Km. 0+000 al Km. 8+000 e presenza al Km. 16+900 Ponte Indivina in fase di collaudo.	4
S.P. 18/B	Del Monte Amiata		17,300	24,100	6,800	SI		4
S.P. 18/C	Del Monte Amiata		0,000	11,500	11,500	SI		4
S.P. 18/D	Del Monte Amiata		0,000	16,000	16,000	NO	Dal Km. 8+200 al Km. 16+000 causa presenza limite a T. 18.	4
S.P. 18/E	Del Monte Amiata		0,000	11,239	11,239	SI/NO	Chiusura al transito del ponte sul fiume Orcia dal Km. 8+770 al Km. 8+870.	4
S.P. 19	Di Sarteano		0,000	7,250	7,250	SI		4
S.P. 20/A	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,200	5,200	SI		4
S.P. 20/B	Traversa Cassia - Aurelia		0,000	5,000	5,000	SI		4
S.P. 21	Di Cetona		0,000	6,430	6,430	SI		4
S.P. 24/A	Di Radicofani		0,000	8,500	8,500	SI		4
S.P. 25	Del Quaranta		0,000	2,000	2,000	NO	Strada stretta e divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.	4
S.P. 30	Della Chiana		0,000	7,490	7,490	SI		4
S.P. 39	Dei combattenti		0,000	5,500	5,500	NO	Limitazione di peso a 10 t. e forti pendenze. (Segnaletica esistente).	4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 7

S.P. 40/A	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	15,100	15,100	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a T. 7,5 nel centro abitato di Chianciano dal km. 14+350 (incrocio con Via Galilei) al Km. 15+120. Ordinanza Comunale	4
S.P. 40/B	Traversa Amiata - Chianciano		0,000	1,920	1,920	SI		4
S.P. 41	Di Treviniano		0,000	5,700	5,700	NO	Causa ponticelli in fase di collaudo.	4
S.P. 49/A	Di Chiusi e del Lago		0,000	0,900	0,900	SI		4
S.P. 49/B	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,200	2,200	SI/NO	Divieto di circolazione per i veicoli provenienti dalla Provincia di Perugia con direzione Chiusi di massa complessiva superiore a 3.5 T. dal Km. 0+000 al Km.	4
S.P. 49/C	Di Chiusi e del Lago		0,000	2,100	2,100	SI		4
S.P. 50/A	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	4,250	4,250	NO	Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 18 T. dal km. 0+200 al Km. 4+250. Transito vietato ai veicoli d'altezza superiore a 3,80 m.	4
S.P. 50/B	Di Francavilla e Passo alla Querce		0,000	1,400	1,400	SI		4
S.P. 53/A	Di Val D'Orcia		0,000	10,700	10,700	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia	dal bivio con la SP 40/A al bivio con la SP 40/B	10,700	12,500	1,800	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia	dal bivio con la S.P. 40/B al bivio con la S.P. 126	12,500	18,650	6,150	SI		4
S.P. 53/B	Di Val D'Orcia	dal bivio con la S.P. 126 in poi	18,650	26,600	7,950	SI		4
S.P. 54	Della Valle del Rigo		0,000	9,800	9,800	NO	causa ponti ad arco in muratura molto alti, in fase di collaudo.	4
S.P. 61	Di Bagni San Filippo		0,000	7,300	7,300	SI		4
S.P. 65/A	Del Vivo D'Orcia		0,000	8,300	8,300	SI/NO	Tratto finale a Rigale. Strada con forti pendenze e in corrispondenza del centro abitato di Vivo d'Orcia, carreggiata stretta, larghezza minore di m. 5.00.	4
S.P. 65/B	Del Vivo D'Orcia		0,000	2,400	2,400	SI		4
S.P. 66	Dell'Abetina		0,000	5,600	5,600	SI		4
S.P. 81/A	Di Vetta Amiata		0,000	12,300	12,300	NO	Ponticelli stretti e forti pendenze.	4
S.P. 81/B	Di Vetta Amiata		0,000	6,000	6,000	SI		4
S.P. 82/A	Di San Casciano Bagni		0,000	1,900	1,900	SI		4
S.P. 82/B	Di San Casciano Bagni		0,000	2,200	2,200	SI		4
S.P. 82/C	Di San Casciano Bagni		0,000	6,950	6,950	SI		4

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 8

S.P. 82/D	Di San Casciano Bagni		0,000	7,580	7,580	NO	Tratto S. Casciano-Fighine. Loc. Palazzone. Forti pendenze e curve a stretto raggio. Limite a 18 t. dal Km. 1+850 al Km. 7+400. Dal Km. 7+400 fino alla fine, la limitazione è di 5,00 t. Fondo stradale a macadam.	4
S.P. 82/E	Di San Casciano Bagni		0,000	0,630	0,630	SI		4
S.P. 88/A	Di Monticchiello		0,000	12,924	12,924	SI		4
S.P. 88/B	Di Monticchiello		0,000	3,900	3,900	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 T. dal Km 0+740 al Km. 0+810	4
S.P. 89	Della Montagna di Cetona		0,000	14,460	14,460	SI		4
S.P. 96	Di Contignano	di cui a macadam per Km. 4,500	0,000	10,800	10,800	SI		4
S.P. 113	Del Banditone		0,000	6,850	6,850	SI		4
S.P. 126	Di Castiglioncello del Trinoro	di cui a macadam per km. 7,700	0,000	11,200	11,200	SI/NO	Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati dal Km. 0+000 fino al Km. 7+450.	4
S.P. 321	Del Polacco		0,000	36,400	36,400	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 4+750 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C d S	4
S.P. 326	Di Rapolano	dal bivio con la SP 454 in loc. Salcheto a Chiusi	44,000	55,865	11,865	SI/NO	Percorrenza cavalcavia autostradale A1 posto al Km. 43+500 consentito fino a T. 44,00. Oltre occorre il nullaosta dell' Autostrade per l'Italia. Consentito ai mezzi d'opera conformi ai limiti di massa stabiliti nell' art. 10 comma 8 del C d S	4
S.P. 478	Di Sarteano		0,000	33,450	33,450	SI/NO	Divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 40T. sul ponte posto al Km. 0+800.	4
S.P.	Vecchia Senese	Tratto in carico alla Provincia di Siena: gli ultimi 150 m.			0,000	#RIF!	Divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 T. nel tratto discendente.	4

la dicitura SI/NO significa che il tratto in parte percorribile, cioè fino alla limitazione

** la dicitura SI / NO significa che il tratto in parte è percorribile, cioè fino alla limitazione.

- TIPOLOGIA H - 9